SEGNALETICA DI SICUREZZA CONFORME AL DECRETO LEGISLATIVO 81 DEL 09-04-08 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/58 CEE E SIMBOLOGIA A NORME UNI 7543

DEFINIZIONE: Si intende tale una segnaletica che riferita ad un determinato oggetto o ad una determinata situazione, trasmette mediante un colore o un segnale di sicurezza un messaggio di sicurezza. Forma, colore di sicurezza, significato e campo di applicazione sono così schematizzati.


COLORE	SIGNIFICATO O SCOPO	INDICAZIONI E PRECISAZIONI	FORMA GEOMETRICA
	SEGNALI DI DIVIETO	Atteggiamenti pericolosi	
ROSSO	PERICOLO-ALLARME	Alt - arresto - dispositivi di interruzione d'emergenza Sgombero	
	MATERIALI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO	Identificazione e ubicazione	
GIALLO/ GIALLO/ ARANCIO	SEGNALI DI AVVERTIMENTO	Attenzione - cautela Verifica	
AZZURRO	SEGNALI DI PRESCRIZIONE	Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale	
VERDE	SEGNALI DI SALVATAGGIO O DI SOCCORSO	Porte - uscite - percorsi - materiali - postazioni - locali	
VERDE	SITUAZIONE DI SICUREZZA	Ritorno alla normalità	

- Materiale: tutti i ns. cartelli sono in alluminio preverniciato e serigrafato con spessore da mm. 0,5 a mm. 1.
- Sotto ogni segnale è indicato un numero che si riferisce al modello, seguito da lettere che ne determinano la dimensione. Vi preghiamo di specificare sempre entrambi.
- Tutti i cartelli nei formati indicati sono disponibili a magazzino.
- A richiesta e per quantitativi di minimo 20 pezzi per modello e formato vengono costruiti in PVC adesivo o polistirolo rigido, spessore mm. 1,5 con maggiorazione del 10% sul listino.
- Produciamo inoltre cartelli con formati, scritte, caratteri e marchi particolari.

INDICE

PRODOTTO				PAG:	PRODOTTO			Р	AG:
· Cartelli e adesivi				3-72	 Protezion 	e elettricità			120
 Cartelli speciali 				73-75	 Protezion 	e udito		121-	123
 Segnaletica modu 	ulare			76-86	 Protezion 	e occhi		124-	125
					 Mascheri 	ne 3M			127
Cantieristica				94-99	 Calzature)			129
Traccialinee - Ca	atene - Nas	tri		100-104				130-	
						_			
		enza							
·		N. CODICE			D40	l w 000105	D4.0	L N CODICE	D.4.0
N. CODICE	PAG:	-	PAG:	N. CODICE	PAG:	N. CODICE	PAG:		PAG:
001		1346 - 1347		1456		2364 - 2368		900 - 922671	
100 - 128		1348 - 1351		1460 - 1465		2365		914	
131 - 138		1352		1463		2369 - 2372		938 - 940	
139 - 142	5	1353		1951 - 1985		2370		971 - 972	
143 - 144	6	1354 - 1355	7	19810	11	2373	19	9001 - 9040	.34
145 - 147	5	1356	9	200 - 2008	14	2374 - 2378	20	9100 - 9123	.52
148 - 150	6	1357	6	200 - 2003	66	2500 - 2601	24	BIF - MON	45
151 - 153		1358		231 - 248		2701 - 2712		CH - CHL	
154 - 161		1359 - 1364		249 - 264		2951 - 29790		CP	
162		1365	-	265 - 266				CR - BD	
						2981			
163		1366 - 1367		267 - 269		20000 - 20021		E1 - EZ 7	
164		1368 - 1369		270		20100 - 20340/4		E10 - E167	
165 - 169		1370		271		300 - C305		E50 - E89	
170 - 171	6	1371 - 1373	8	272	17	330 - 340	26	E300 - D90	.65
172 - 173	10	1374 - 1375	6	273 - 284	19	341 - 350	27	ET01 - ET41	.65
174	8	1377	10	285 - 287	18	351 - 352	29	FR1 - FR5	.60
175		1378		288		353 - 356		K10 - K2310568	
176		1379		289		357		L1-2-4-540	
177 - 179		1380		290 - 291		358 - 362		MC - MT	
180		1381		292		363 - 368		P10 - P25	
181		1382		293 - 298		369 - 370		P113 - P821	
182 - 188		1383 - 1387		299		371 - 375		PM10 - PM91	
189		1389 - 1392	8	2000 - 2056	62	380 - 381		PR - TLS56	
190 - 191	9	1393 - 1397	9	2002X - 2003X	51	382 - 383	28	PUL	.53
192	10	1398	10	2065 - 21012	63	384	27	T1 - T81	.61
193		1399 - 1403	9	2067 - 2083/3	33	385 - 386			
194 - 195		1401 - 1405		2200 - 2227		387			
196			4	2228 - 2291		388	26		
197 - 198		1407	· · · · · · · · · · · ·	2240 - 22480		389			
199		1408 - 1409		2301 - 2305		390			
1000 - 1202		1410		2306		391 - 394			
1101 - 1101/3		1411		2307 - 2310		395			
1101 - 1104		1412 - 1415		2311 - 2312		396 - 3403			
1311 - 1312	6	1416		2313	15	3101 - 3105	51		
1313	10	1417	5	2314	19	3310 - 3321	62		
1314	8	1418	9	2315	18	3951 - 3971			
1315		1419	-	2316 - 2317		400 - 465			
1316		1420		2318		442 - 4483			
1317		1421 - 1423		2319 - 2323		500 - 5622			
1318 - 1319	-								
		1425 - 1428		2324 - 2328		539 - 5553			
1320		1429		2329 - 2330		570 - 5942			
1321		1430		2331 - 2332		600 - 663			
1322 - 1323		1431 - 1438		2333		631 - 635			
1324	8	1433	9	2334 - 2336	19	6001 - 6060	35		
1325	10	1439	5	2337	20	6500 - 6511	24		
1326 - 1327	11	1440	10	2338 - 2341		6700 - 6708	52		
1328 - 1329		1441 - 1443		2342 - 2343		700 - 7212			
1330		1444 - 1447		2344 - 2345		730 - 7707			
1331		1445		2346 - 2347		733 - 7523			
1332 - 1334		1448 - 1449		2348		740 - 7438			
1335		1450	-	2349		800 - 8330			
1336 - 1337		1451		2350 - 2357		860 - 874			
1338	8	1452	12	2358	19	880 - 883			
1340 - 1343	7	1453 - 1455	72	2359 - 2360	20	8400 - 8441	64		
1344		l ₁₄₅₄		2361 - 2363		8910 - 9939			
			•						

FORMATO ABCFG



VISIBILITÁ mt.	4	6	10	12	18
L mm	125	166	270	333	500
FORMATO	Α	G	F	В	С


























































VISIBILITÁ mt.		4	12	18
L	mm	333	333	500
Н	mm	125	500	666
FORMATO		Α	В	С



VIETATO FUMARE

131 A B C



VIETATO FUMARE NO SMOKING DEFENSE DE FUMER RAUCHEN VERBOTEN

132 A B C





in questo reparto È VIETATO FUMARE

134 A B



1430 A B C



entro questa zona

PROIBITO

FUMARE

146



1463 A B



VIETATO FUMARE è meglio per tutti

1365 A



1370 A B



SI PREGA DI NON FUMARE

1379 A



VIETATO FUMARE allarme antincendio in funzione

1420 A



VIETATO FUMARE
IN TUTTI I LOCALI E LE AREE
DELLO STABILIMENTO AD
ECCEZIONE DELLE SALE
FUMATORI IDENTIFICATE DA
SEGNALETICA SPECIFICA

1456 B



VIETATO FUMARE e usare fiamme libere

135 A B C



VIETATO

L'USO DI
FIAMME LIBERE

1410 A B C



oltre questo limite PROIBITO FUMARE E USARE FIAMME LIBERE

136 A B C



NON AVVICINARSI CON FIAMME LIBERE SIGARI ACCESI E SIMILI

1330 A B



È VIETATO
usare fiamme libere
e apparecchi
ad incandescenza
senza protezione

406 A B



VIETATO L'ACCESSO

37 A B C



VIETATO L'ACCESSO a chi non è autorizzato

138 A B C



VIETATO L'ACCESSO ai non addetti ai lavori

139 A B C



VIETATO L'ACCESSO prima che sia stata tolta la tensione

145 A B



VIETATO ACCEDERE OLTRE LA BARRIERA prima che sia stata tolta la tensione

146 A B



VIETATO L'ACCESSO ai piani di scorrimento della gru

147 A B



VIETATO
L'ACCESSO
a ditta non risponderà
di eventuali danni
a persone o cose

151 A B



VIETATO L'ACCESSO con macchinario in movimento

152 A B



AREA RISERVATA
VIETATO L'ACCESSO
AI NON AUTORIZZATI

153 A B



189 A B

DIVIETO DI ACCESSO

ZONA MINERARIA



VIETATO L'ACCESSO a questo reparto AI PORTATORI DI LENTI A CONTATTO

193 A B



VIETATO
L'ACCESSO
al personale
non autorizzato

1318 A B



È VIETATO L'ACCESSO A LUCE ROSSA ACCESA

1319 A B



È VIETATO L'ACCESSO ED IL TRANSITO AI NON ADDETTI

1332 A B



VIETATO L'ACCESSO NO ENTRY DEFENSE D'ENTRER EINTRITT VERBOTEN

1334 A B



1382 A

1414 B

È SEVERAMENTE VIETATO L'ACCESSO IN CABINA



VIETATO ACCEDERE SENZA PROTEZIONI ACUSTICHE

1412 B



VIETATO ACCEDERE
NELLA ZONA PERIMETRATA
SENZA INDOSSARE
PROTEZIONI ACUSTICHE

1413 B



ZONA CON INTENSITÀ DI RUMORE SUPERIORE A 85dBA VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI

141



ZONA CON RUMOROSITÀ SUPERIORE A 85dBA VIETATO L'ACCESSO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO

1415 B



VIETATO L'ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE

1417 A B C



VIETATO ACCEDERE O SOSTARE

1439 A B



VIETATO L'ACCESSO CON CARROPONTE IN MOVIMENTO

1451 A B C



VIETATO L'INGRESSO

140 A B



VIETATO L'INGRESSO AI NON ADDETTI

141 A B C



VIETATO L'INGRESSO alle persone non autorizzate

142 A B (



È SEVERAMENTE VIETATO L'INGRESSO

1311 A B C



L'INGRESSO AL REPARTO CONSENTITO SOLO AGLI ADDETTI E ALLE PERSONE SPECIFICATAMENTE AUTORIZZATE

1348 B



VIETATO L'INGRESSO NEI MAGAZZINI AL PERSONALE NON ADDETTO

1349 A B



VIETATO L'INGRESSO agli estranei

1383 A B



VIETATO L'INGRESSO AGLI ESTRANEI **AL REPARTO**

1384 A B



VIETATO **IL TRANSITO** AI PEDONI



VIETATO AI PEDONI passaggio riservato ai carrelli

1317 A B C



1351 A B

VIETATO IL TRANSITO a tutte le persone non autorizzate



VIETATO PASSARE E FERMARSI a cancello in movimento

144 A B



VIETATO PASSARE E SOSTARE nel raggio di lavoro della macchina

148 A B C



VIETATO SOSTARE NEI PASSAGGI

1385 A B



NON AVVICINARSI **ALLE MACCHINE** IN MOTO

149 A B



VIETATO AI NON ADDETTI **USARE O AVVICINARSI** ALLE ATTREZZATURE la ditta non risponderà di eventuali danni a persone o cos

150 A B



1350 A B

NON AVVICINARSI ALLE MACCHINE con sciarpe, cravatte o abiti svolazzanti

1375 A B



NON **AVVICINARSI** al nastro trasportatore



VIETATO ATTRAVERSARE IL NASTRO TRASPORTATORE

170 A B



VIETATO SALIRE SUL TRASPORTATORE **A NASTRO**



VIETATO **AVVICINARSI AL FRONTE** DI CAVA

1386 B



È SEVERAMENTE VIETATO OLTREPASSARE QUESTO LIMITE

1315 A B



È SEVERAMENTE vietato oltrepassare LA RIGA GIALLA a luce rossa accesa

1320 A B



È SEVERAMENTE VIETATO OLTREPASSARE LA BARRIERA CON MACCHINA IN FUNZIONE

1387 A B



VIE DI CORSA NON PERCORRIBIL



È VIETATO ALLONTANARSI DALLA MACCHINA IN MOTO



È VIETATO ALLONTANARSI DAL POSTO DI LAVORO SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL PROPRIO CAPO

1374 A B



È VIETATO AGLI AUTISTI ESTERNI DI ALLONTANARSI DAL PROPRIO AUTOMEZZO





È VIETATO AGLI AUTISTI DEGLI AUTOCARRI ESTERNI CIRCOLARE NEI REPARTI

1368 B



È VIETATO CORRERE NEI REPARTI DI PRODUZIONE

1369 A B



DIVIETO DI PASSAGGIO

1354 A B



ZONA CON LIVELLO SONORO SUPERIORE A 85 dBA VIETATO L'INGRESSO AI NON AUTORIZZATI

1416 B



NON SOSTARE IN QUEST'AREA CON IMPIANTI IN FUNZIONE

1355 A B



QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI

154 A B C



NON USARE ACQUA per spegnere incendi su apparecchiature elettriche

155 A B



NON BERE
ACQUA NON
POTABILE

156 A B



VIETATO OLIARE O PULIRE ORGANI IN MOTO

157 A B C



VIETATO RIPARARE O REGISTRARE DURANTE IL MOTO

158 A B C



VIETATO OPERARE SU ORGANI IN MOTO

164 A B C



È VIETATO RIPARARE, REGISTRARE, OLIARE O PULIRE ORGANI IN MOTO

1340 A B



DIVIETO DI PULIRE
ORGANI IN MOTO
È vietato pulire oliare od ingrassare a mano
gli organi e gli elementi in moto delle macchine.
Nel caso che ciò sia richiesto dip articolari
e sigenze tecniche deve essere prasvertito
il rispettivo Capo Reparto il quale disporra i uso

1342 B



DIVIETO DI OPERAZIONI DI RIPARAZIONE SU ORGANI IN MOTO È vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di rigariazione di regisibazione. Operazione di riparazione di regisibazione di unuanti il moto si dovramo adottare le caulete a difesa dell'incolumità del lavoratore stabilite dal rissettivo Cano Reparto organosti.

1343 B



NON PULIRE NÈ LUBRIFICARE ORGANI IN MOTO

1441 A B



1442 A B

NON RIPARARE NÈ REGISTRARE ORGANI IN MOTO

1443 A B



NON RIMUOVERE
I DISPOSITIVI E
LE PROTEZIONI
DI SICUREZZA

1443 A



VIETATO RIMUOVERE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA

159 A B C



NON RIMUOVERE IL RIPARO CON MOTORE IN MOTO

1378 A B



RIMOZIONE TEMPORANEA DELLE PROTEZIONI Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle macchine NON devono essere rimossi se non per necessità di lavoro ed adottando immediatamente misure per ridure al limite minimo possibile il pericolo che ne deriva, satto la sonyecializza dei suneriori diretti

1341 B



VIETATO SOSTARE E PASSARE SOTTO IMPALCATURE E CARICHI SOSPESI

160 A B



MATERIALI
DAI PONTEGGI

61 A B



VIETATO SALIRE E SCENDERE ALL'ESTERNO DEI PONTEGGI



NON EFFETTUARE MANOVRE si lavora sulla linea

1393 A B



VIETATO SOSTARE E DEPOSITARE MATERIALI ENTRO L'AREA DELIMITATA

198 A B



VIETATO
DEPOSITARE
MATERIALI
lasciare libero il passaggio

1381 A B



VIETATO
DEPOSITARE
MATERIALI
nei corridoi

1394 A B



È SEVERAMENTE
VIETATO DEPOSITARE
MATERIALI DAVANTI
ALLE APPARECCHIATURE
ELETTRICHE

1395 A B



VIETATO
DEPOSITARE
OGNI TIPO
DI MATERIALE

1396 A B



VIETATO
DEPOSITARE
MATERIALI O ATTREZZI

1397 A B



USCITA DI SICUREZZA È VIETATO DEPOSITARE MERCI

1418 A B



È VIETATO depositare materiali davanti alle porte

1399 A B



VIETATO DEPOSITARE OGGETTI ESTRANEI

177 A B



178 A B

VIETATO
DEPOSITARE
materiali davanti
agli estintori



VIETATO DEPOSITARE MATERIALI DAVANTI AGLI IDRANTI

179 A B



VIETATO DEPOSITARE SOSTANZE INFIAMMABILI

195 A B



1400 B

1321 B

VIETATO DEPOSITARE O TRAVASARE SOSTANZE INFIAMMABILI O ESPLOSIVE



VIETATO
IL TRAVASO
DEI LIQUIDI
INFIAMMABILI



NON RIMUOVERE
I DISPOSITIVI
ANTINCENDIO

1402 A B



È VIETATO

FUMARE

USARE FIAMME LIBERE

TRAVASARE SOSTANZE
INFIAMMABILI O ESPLOSIVE

USARE APPARECCHI AD INCANDESCENZA
SENZA PROTEZIONI

IMMAGAZZINARE SOSTANZE
INTERAGENTI TRA JORNA

1350



NON TOGLIERE E NON SORPASSARE LE BARRIERE CHE INIBISCONO PASSAGGI PERICOLOSI

1356 A



VIETATO USARE LENTI A CONTATTO

194 A B



VIETATO ESEGUIRE SALDATURE ai portatori di lenti a contatto

1403 A B



IN QUESTA AREA È VIETATO USARE LENTI A CONTATTO

1433 A



VIETATO L'USO DI BEVANDE ALCOLICHE

181 A B



In questa zona È VIETATO BERE E/O MANGIARE

90 A B



NON FUMARE
NON MANGIARE
CON LE MANI
SPORCHE

191 A



VIETATO L'USO DI SCIARPE E CRAVATTE



È VIETATO effettuare saldature senza aspirazione localizzata

1404 A B



É VIETATO ADDOSSARE CARICHI AI MURI

1405 B



VIETATO USARE APPARECCHI AD INCANDESCENZA

196 B



VIETATO USARE FORNELLI AD INCANDESCENZA O A FIAMMA LIBERA, STUFE ELETTRICHE O A CHEROSENE

1331 A



È VIETATO COSTITUIRE DEPOSITI DI SOSTANZE INFIAMMABILI **ECCEDENTI I DIECI LITRI NEI LOCALI DELL'EDIFICIO**

1440 A B



VIETATO USARE OLII O GRASSI PER LUBRIFICARE LE VALVOLE E OGNI **APPARECCHIATURA DESTINATA ALL'OSSIGENO**

1401 B



È SEVERAMENTE VIETATO UTILIZZARE ARIA COMPRESSA PER LA PULIZIA DEL POSTO DI LAVORO

1313 A B



È SEVERAMENTE VIETATO UTILIZZARE L'ARIA COMPRESSA PER USI NON CONSENTITI

1344 A B



È ASSOLUTAMENTE VIETATO MOVIMENTARE MANUALMENTE PESI SUPERIORI A KG. 30

1444 B



È VIETATO IMMAGAZZINARE MATERIALI SUL PIANO PIÙ **ALTO DEGLI SCAFFALI**

1447 A B



È VIETATO **PRELEVARE MATERIALI SENZA AUTORIZZAZIONE**

1398 A B



VIETATO USARE LE SCALE IN CATTIVO STATO

175 A B



IN CASO DI EMERGENZA

NON USARE

1446 A B



NON USARE IN CASO DI INCENDIO

192 A B



NON TRASPORTARE PERSONE montacarichi per sole cose

1352 A



VIETATO L'USO **ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE**

1407 A



VIETATO TRASPORTARE **PERSONE**

172 A B



VIETATO TRASPORTARE E SOLLEVARE PERSONE

173 A B



VIETATO L'USO DEI CARRELLI AL PERSONALE NON AUTORIZZATO

163 A B



VIETATO IL TRANSITO AI CARRELLI **ELEVATORI**

180 A B



VIETATO IL TRANSITO E 'ACCESSO AI **CARRELLI ELEVATORI**



DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER TUTTI I MEZZI **DOTATI DI MOTORE TERMICO**

1337 B



VIETATO IL TRANSITO AI CARRELLI NON ANTIDEFLAGRANTI

1325 A B

10



VIETATO SALIRE SULLE FORCHE

1431 A



VIETATO SOSTARE **SOTTO LE FORCHE**

1432 A



VIETATO FOTOGRAFARE NO PHOTOGRAPH DEFENSE DE PHOTOGRAPHER **FOTOGRAFIEREN VERBOTEN**

1335 A



VIETATO L'ACCESSO **CON TELEFONI CELLULARI ACCESI**

1429 A



È VIETATO TENERE ACCESI E USARE **TELEFONI CELLULARI**

1434 A



VIETATO ACCEDERE AI LOCALI CON APPARECCHI RADIO E TELEFONICI ATTIVI

1326 A



DIVIETO DI ACCESSO AI PORTATORI DI STIMOLATORI **ELETTRICI (PACE MAKERS)**

1435 A



NON INDIRIZZARE GETTI D'ACQUA SU MOTORI E LINEE ELETTRICHE

1448 A B



VIETATO PASSARE E SOSTARE SOTTO I CARICHI SOSPESI

1449 A B



VALVOLA DI INTERCETTAZIONE RAPIDA CIRCUITO GASOLIO (MANOVRARE IN **CASO DI INCENDIO**

1460 A



1461 A

DI INTERCETTAZIONE RAPIDA CIRCUITO GAS (MANOVRARE IN **CASO DI INCENDIO**

VALVOLA



INTERRUTTORE **ELETTRICO CENTRALE** (MANOVRARE IN CASO DI INCENDIO)

1462 A



VIETATO APPOGGIARE BICICLETTE

1380 A





1436 A



VIETATO ENTRARE CON OGGETTI **METALLICI**

1437 A



VIETATO ENTRARE **CON CARTE DI CREDITO TESSERE MAGNETICHE** CALCOLATRICI TASCABILI, ecc

1438 A



NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA A **MACCHINA IN MOTO**

1327 A B



CANCELLO SOTTO PROTEZIONE ELETTRICA-DIVIETO DI ACCESSO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO Apertura consentita al personale munito di apposita chiave amente vietato lo scavalc

1421 A



VIETATO 'ACCESSO con impianto in esercizio

1422 B



VIETATO L'USO DI TELE<mark>foni c</mark>ellulari O DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

1423 A



VIETATO L'ACCESSO A PERSONALE NON MUNITO DI TESSERA DI RICONOSCIMENTO Art. 20 D.Lgs. 81 del 09/04/08 oratore che non espone la tessera è puni on una sanzione da € 50,00 a € 300,00



VIETATO L'ACCESSO A PERSONALE NON MUNITO DI TESSERA DI RICONOSCIMENTO Art. 20 D.Las. 81 del 09/04/08

1465 AB



19810 P A







non autorizzati

183 C



1452 C



1408 C



1409 C





1411 B C



SPEGNERE IL **MOTORE**

1426 B C



VIETATO TENERE ACCESO IL MOTORE

1445 B



SPEGNERE IL MOTORE DURANTE IL RIFORNIMENTO

1419 B



1427 B



1322 A F D



1323 mm 1000 x 500



1428 B

FORMATO E = mm 2000 x 500

FORMATO D = mm 1000×330



185 D E



FUMARE oltre questo limite

186 D E



VIETATO FUMARE e usare fiamme libere

187 D E



188 D E



1425 D

MATERIALE	ALLUMINIO			
VISIBILITÀ mt.	4	6	10	16
FORMATO mm. (BxH)	125x175	166x230	270x370	440x600
SIGLA FORMATO	Р	Α	В	С





















19550 PABC



19551 B C



19510 P A B





1954 P A B C











19552 A B





























NON MANOVRARE

1962 P A B













19613 P



















VISIBILITÁ mt.	4	6	10	16
L mm	140	210	350	580
FORMATO	A	G	В	С


















































































ESEMPI DEI FORMATI



VISIBILITÁ mt.		4	10	16
L	mm	333	333	500
Н	mm	125	500	666
FORMATO		Α	В	С



D'INCENDIO

231 A B C



232 A B C





PERICOLO GAS **INFIAMMABILE**

234 A B C







PERICOLO MATERIALE ESPLOSIVO

235 A B C



PERICOLO GAS **ESPLOSIVO**

236 A B C

2342 A



SPARO MINE limite di sicurezza





PERICOLO SOSTANZE **VELENOSE**

238 A B



PERICOLO DI **INTOSSICAZIONE**



PERICOLO SOSTANZE **CORROSIVE**





PERICOLO LIQUIDI **CORROSIVI**

241 A B C



ATTENZIONE MATERIALE **RADIOATTIVO**

242 A B



ATTENZIONE MATERIALE **IONIZZANTE**

243 A B



ATTENZIONE ZONA **SORVEGLIATA**

244 A B



245 A B



PERICOLO RADIAZIONI IONIZZANTI

246 A B



ATTENZIONE AI CARICHI **SOSPESI**

247 A B C



ATTENZIONE AI **CARICHI SOSPESI** CON CARROPONTE IN MOVIMENTO

248 A B C



ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI CARROPONTE CON MAGNETE

2313 B C



2325 B



2326 B



249 A B C



ATTENZIONE PASSAGGIO CARRELLI

250 A B C



2327 B C

ATTENZIONE AI CARRELLI **ELEVATORI**

CARRELLI **IN MOVIMENTO AUTOMATICO**

2328 B



ATTENZIONE USCITA CARRELLI

2338 A B



2339 A B

ATTENZIONE ENTRATA CARRELLI





PERICOLO CORRENTE **ELETTRICA**

251 A B C



TERMINALI **IN TENSIONE**

2324 B



PERICOLO ALTA TENSIONE

2340 A B



INTERRUTTORE **GENERALE**

2341 A



PERICOLO 20000 Volt

2349 A B



252 A B C

ALTA TENSIONE PERICOLO DI MORTE



PERICOLO Volt 15.000

253 A B C



254 A B

PERICOLO Volt

255 A B

IMPIANTO SOTTO **TENSIONE**



PERICOLO **TRASFORMATORE** IN TENSIONE

256 A B



PERICOLO LAME IN **TENSIONE**

257 A B



CAVI **SOPRASTANTI IN TENSIONE**



C AVI IN CUNICOLO a Volt

259 A B



CAVI **ELETTRICI INTERRATI**

260 A B





ATTENZIONE PERICOLO DI **FOLGORAZIONE**

262 A B



APPARECCHIATURE SOTTO TENSIONE



QUADRO SOTTO **TENSIONE**

264 A B



PERICOLO CAVI AD ALTA TENSIONE

288 A B



CAVI **ELETTRICI IN TENSIONE**

289 A B



CABINA ELETTRICA

294 A B



PERICOLO 220 Volt

295 A B



PERICOLO 380 Volt

296 A B



297 A B

2316 A

500 Volt

PERICOLO



QUESTI CONDUTTORI portano tensione di Volt

298 AB



CABINA ELETTRICA

2311 A



PERICOLO 6000 Volt



BASSA TENSIONE

2317 A



ALTA TENSIONE Volt

2319 A B



C AVI ELETTRICI INTERRATI **VOLT 15.000**

2320 A B

2323 A



ATTENZIONE LINEE **IN TENSIONE**

2321 A B



CABINA DI **TRASFORMAZIONE**

2322 A



LA TENSIONE DEL SECONDARIO DEL TRASFORMATORE DI QUESTA CABINA



PERICOLO

PERICOLO LIMITE DI **SICUREZZA**

265 A B



2361 A

QUESTI CONDUTTORI portano tensione di 20.000 Volt

ALTA TENSIONE HIGH VOLTAGE **HAUTE TENSION** STARKSTROM

2362 A



LA TENSIONE DEL **SECONDARIO DEL TRASFORMATORE** DI QUESTA CABINA È 400 / 230 V

2363 A



QUADRO ELETTRICO

2369 A B



ALTA TENSIONE VOLT 20.000



PERICOLO DANGER DANGER VORSICHT **PELIGRO**

2372 A B

2333 A B



ATTENZIONE LAVORI **IN CORSO**

272 A B



ATTENZIONE Il segnale acustico precede l'avviamento dei macchinari

2306 A B



PERICOLO PARTENZA IMPROVVISA



MACCHINE ' IN **MOVIMENTO**

2312 A B



MACCHINA AD **AVVIAMENTO AUTOMATICO**



MACCHINARIO IN SERVIZIO AUTOMATICO

267 A B



MOTORE AD AVVIAMENTO **AUTOMATICO**

285 A B



286 A B



ATTENZIONE MACCHINA COMANDATA **A DISTANZA**

287 AB



ATTENZIONE AL NASTRO TRASPORTATORE IN MOVIMENTO

268 A B

2307 B

2309 B



PERICOLO **MANOVRARE LENTAMENTE**

2331 A B



ATTENZIONE PASSAGGIO VEICOLI

271 A B



ENTRARE ADAGIO



USCIRE ADAGIO

2308 B



PERICOLO transitare lentamente e con prudenza

2332 B



ATTENZIONE MEZZI AGRICOLI IN MOVIMENTO

ATTENZIONE cancello elettrico comandato a distanza

269 A B



CANCELLO AUTOMATICO

2364 A B



PONTEGGIO IN **ALLESTIMENTO**

CASA

299 B



PONTEGGIO IN FASE DI **SMONTAGGIO**

2353 B



PERICOLO DI **CROLLO**

2350 B



2351 B A



ATTENZIONE PERICOLO **DEMOLIZIONI IN CORSO**

2352 A B



OPERARE CON CAUTELA SISTEMI DI SICUREZZA IN ALLESTIMENTO

2354 A



PERICOLO I CARICHI MOBILI DEVONO ESSERE SEMPRE BLOCCATI

2315 A B



VARCO TECNICO



NASTRO TRASPORTATORE AD AVVIAMENTO AUTOMATICO

2356 A

2367 A B



2357 A



2355 A











PERICOLO RAGGI LASER

276 A B



MATERIALE IRRITANTE E NOCIVO

2358 A B



PERICOLO DI RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE DA SALDATURA

282 A B



ATTENZIONE ORGANI IN MOVIMENTO

270 A B



ATTENZIONE ALLE MANI

275 A B



PERICOLO DI CADUTA

2304 A B



PERICOLO DI CADUTA
PIANO NON PORTANTE
PER LAVORI PREDISPORRE
OPPORTUNO BANCHINAGGIO
CON RIPARO

2314 B



PERICOLO DI INCIAMPO

2346 A B



ATTENZIONE

ZONA CON INTENSITÀ
DI RUMORE SUPERIORE
A 85 dBA

2334 A B



ATTENZIONE SOSTANZE NOCIVE

277 A B



ATTENZIONE SOSTANZE COMBURENTI

279 A B



PERICOLO PROIEZIONI DI SCHEGGE

283 A B



ATTENZIONE VEICOLI SU ROTAIA

292 B



PERICOLO
ATTENZIONE
ALLE MANI

2301 A B C



PERICOLO
DI CADUTA
ciglio di cava

2305 A B



ATTENZIONE PAVIMENTO SCIVOLOSO

273 A B



DI CADUTA

PERICOLO

2347 A B



2335 A B



ATTENZIONE SOSTANZE IRRITANTI

278 A B



ATTENZIONE CADUTA MATERIALI DALL'ALTO

280 A B



PERICOLO
SPRUZZI DI
MATERIALE
INCANDESCENTE

284 A B



ATTENZIONE ACCUMULATORI

2302 A B



PERICOLO
APERTURA
NEL SUOLO

281 A B



ATTENZIONE
PERICOLO DI
CADUTA CIGLIO
DI SCAVO

274 A B



PAVIMENTO SCIVOLOSO PERICOLO DI CADUTA

2303 A B



ATTENZIONE AL
DISLIVELLO

2373 A B



ATTENZIONE
ZONA CON LIVELLO
SONORO SUPERIORE
A 85 dBA

2336 A B



RADIAZIONI NON IONIZZANTI

2344 A B



2374 A B









PERICOLO RISCHIO BIOLOGICO



BASSE **TEMPERATURE**



AREA IN CUI PUÒ FORMARSI UN'ATMOSFERA ESPLOSIVA

2370 A B 2370/02 Scat. Rif. 400x600



ATTENZIONE PRIMA DI ENTRARE, VERIFICARE L'ASSENZA DI GAS ASFISSIANTI ITENENDOSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE DISPOSIZIONI INDICATE NELLE NORME DI SICUREZZA





PERICOLO DI **SCOTTATURE** colla a caldo

2330 B



MATERIALI A TEMPERATURE **ELEVATE**

2329 A B

2360 A



PERICOLO DI SCOTTATURE



PERICOLO DI **USTIONE**

2318 A B



ATTENZIONE MACCHINA AD AVVIAMENTO AUTOMATICO **CON COMANDO A DISTANZA**

2376 A



ATTENZIONE TEMPERATURE **PERICOLOSE**

290 B



ATTENZIONE ALTA PRESSIONE

2377 A



2359 A



2378 A B



001

P = mm. 120x120F = mm. 250x250G = mm. 370x370**MODELLO ENEL**



2981 A B